
02001612502980008



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 161**

25 Φεβρουαρίου 1998

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λαθών κατά την αρχική εκτύπωση

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. ΑΠ 294351

Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Π.Δ. 583/1983 «Παρασκευή, κυκλοφορία και εμπορία ζωοτροφών» (Α 211), σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/8 της Επιτροπής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.Δ. 185/1973 «περί μέτρων βελτιώσεως της κτηνοτροφίας» (Α' 262).

β. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 70/1987 (Α' 42) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 538/1983 (Α' 211) και 105/1986» (Α' 39).

γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 134), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).

δ. Της με αριθμό 358731/1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β 939).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙΙ και IV του Π.Δ. 538/1983 «Περί παρασκευής, κυκλοφορίας και εμπορίας ζωοτροφών» (Α 211), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/8/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 1997 «για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καθορισμού των ανωτάτων ορίων περιεκτικότητας για τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων» (ΕΕ αρ. L 48, της 19.2.1997 σελ. 22).

Άρθρο 2

Τα παραρτήματα ΙΙΙ και IV του Π.Δ. 538/1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ουσίες, προϊόντα	Ζωοτροφές	Μέγιστη περιεκτικότητα mg/Kg (ppm) της ζωοτροφής που ανάγεται σε ποσοστό υγρασίας 12%
(1)	(2)	(3)
Α. Ουσίες (ιόντα ή στοιχεία)		
1. Αρσενικό	Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:	2
	- αλεύρων αφυδατωμένης χλόης, μηδικής και τριφυλλιού, καθώς επίσης και αφυδατωμένης πούλπας ζαχαροτεύτλων και αφυδατωμένης και μελασσομένης πούλπας ζαχαροτεύτλων	4
	- φωσφορικών αλάτων και ζωοτροφών που προέρχονται από την επεξεργασία ιχθύων ή άλλων θαλάσσιων ζώων	10
	Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρουμένων των:	2
	- πλήρων ζωοτροφών για ιχθείς	4
	- Συμπληρωματικές ζωοτροφές, εξαιρέσει των:	4
	- Ανοργάνων ζωοτροφών	12
2. Μόλυβδος	Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:	10
	- χλωράς νομής	40
	- φωσφορικών αλάτων	30
	- ζυμών	5
	Πλήρεις ζωοτροφές	5
	Συμπληρωματικές ζωοτροφές εξαιρέσει των:	10
	- Ανοργάνων αλάτων	30
3. Φθόριο	Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:	150
	- ζωοτροφών ζωικής προέλευσης	500
	- φωσφορικών αλάτων	2000
	Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των:	150
	-πλήρων ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα	
	- γαλακτοπαραγωγής	30
	- για τις άλλες κατηγορίες	50
	- πλήρων ζωοτροφών για χοίρους	100
	- πλήρων ζωοτροφών για πτηνά	350
	- πλήρων ζωοτροφών για νεοσσούς	250
	Ανόργανα μείγματα για βοοειδή και αιγοπρόβατα	2000(1)
	Λοιπές συμπληρωματικές ζωοτροφές	125(2)
4. Υδράργυρος	Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:	0,1
	- Ζωοτροφών προερχόμενων από την επεξεργασία των ιχθύων ή άλλων θαλάσσιων ζώων	0,5
	Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των:	0,1
	- πλήρων ζωοτροφών για σκύλους και γάτες	0,4
	Συμπληρωματικές ζωοτροφές, (εξαιρέσει των συμπληρωματικών ζωοτραφών για σκύλους και γάτες)	0,2
5. Νιτρώδη άλατα	Ιχθυάλευρα	60 (εκφρασμένα σε νιτρώδες νάτριο)
	Πλήρεις ζωοτροφές (εξαιρουμένων των τροφών για οικιακά ζώα, με εξαίρεση τα ωδικά πτηνά και τα χρυσόψαρα)	15 (εκφρασμένα σε νιτρώδες νάτριο)
6. Κάδμιο	Πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης	1
	Πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής προέλευσης (εξαιρέσει των ζωοτροφών για οικιακά ζώα)	2
	Φωσφορικά άλατα	10(3)
	Πλήρεις ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα (εξαιρέσει των πλήρων ζωοτροφών για μόσχους και αμνοερίφια)	1
	Λοιπές πλήρεις ζωοτροφές (εξαιρέσει των ζωοτροφών για οικιακά ζώα)	0,5
	Ανόργανες ζωοτροφές	5(4)

	Λοιπές συμπληρωματικές ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα	0,5
Β. Προϊόντα Αφλατοξίνη Β1	Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:	0,05
	- Αραχίδα, κόπρα, (σπέρματα φοινικο-καρύων), σπέρματα ελαιδος (Palm Kernel), βαμβακόσπορων, μπαμπασού (Babassu), αραβοσίτου και των παραγώγων της μεταποίησής τους.	0,02
	Πλήρεις ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα, εξαιρέσει των:	0,5
	- γαλακτοπαραγωγών ζώων	0,005
	- μόσχων και αμνών	0,01
	Πλήρεις ζωοτροφές για χοίρους και πτηνά (εξαιρέσει των νεαρών ζώων)	0,02
	Άλλες πλήρεις ζωοτροφές	0,01
	Συμπληρωματικές ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα (εξαιρέσει των συμπληρωματικών ζωοτροφών για γαλακτοπαραγωγά ζώα, μόσχους και αμνούς)	0,05
	Συμπληρωματικές ζωοτροφές για χοίρους και πτηνά (εξαιρουμένων των νεαρών ζώων)	0,03
	Λοιπές συμπληρωματικές ζωοτροφές	0,005
2. Υδροκυανικό οξύ	Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:	50
	- σπόρων λίνου	250
	- πλακούντων λίνου	350
	- προϊόντων μανιόκας και πλακούντων αμυγδάλων	100
	Πλήρεις ζωοτροφές, εξαιρέσει των :	50
	- πλήρων ζωοτροφών για νεοσσούς	10
3. Ελευθέρα γκοσυπόλη	Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:	20
	- βαμβακοπλακούντος	1200
	Πλήρεις ζωοτροφές, εξαιρέσει των:	20
	- πλήρων ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα	500
	- πλήρων ζωοτροφών για πτηνά (εξαιρέσει των ωοτόκων) και μόσχους - πλήρων ζωοτροφών για κόνικλους και χοίρους	100
	(εξαιρέσει των χοιριδίων)	60
4. Θεοβρωμίνη (Theo-bromin)	Πλήρεις ζωοτροφές, εξαιρέσει των:	300
	- πλήρων ζωοτροφών για ενήλικα βοοειδή	700
5. Σιναπέλαιο, πτητικό	Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:	100
	- πλακούντων ελαιοκράμβης	4000 (εκφρασμένο σε ισοθειοκυανικό αλλύλιο)
	Πλήρεις ζωοτροφές, εξαιρέσει των:	150 (εκφρασμένο σε ισοθειοκυανικό αλλύλιο)
	- πλήρων ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα (εξαιρέσει των νεαρών ζώων)	1000 (εκφρασμένο σε ισοθειοκυανικό αλλύλιο)
	- πλήρων ζωοτροφών για χοίρους (εξαιρέσει των χοιριδίων) και πτηνά	500 (εκφρασμένο σε ισοθειοκυανικό αλλύλιο)
6. Βινυλο-θειοξαζολιδίνη (vinyloxa-zolidine Thione)	Πλήρεις ζωοτροφές για πτηνά, εξαιρέσει των:	1000
	πλήρων ζωοτροφών για πτηνά ωοπαραγωγής	500

7. Εργότιο σικάλεως (σκληρώτια του μύκητος Claviceps purpurea)	Όλες οι ζωοτροφές περιέχουσες μη αλεσμένα δημητριακά	1 000
8. Σπόροι ζιζανίων και μη αλεσμένοι ή θραυσμένοι καρποί που περιέχουν αλκαλοειδή, γλυκοζίτες ή άλλες τοξικές ουσίες, μεμονωμένα ή ομού, συμπεριλαμβανομένων των ειδών:	Όλες οι ζωοτροφές	3000
α) Lolium temulentum L		1000
β) Lotium remotum Schrank		1000
γ) Datura stramonium L		1000
9. Ρετσινολαδιά - Ricinus communis L.	Όλες οι ζωοτροφές	10 (εκφρασμένη σε περιβλήματα των σπερμάτων)
10 Κροτάλου - Crotalaria spp.	Όλες οι ζωοτροφές	100
11 Αλντρίν, 12. Ντιελντρίν } χωριστά ή μαζί εκφρασμένα ως ντριελντρίν	Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: λίπη	0,01 0,2
13. Καμφεχλώρ (τοξαφέν)	Όλες οι ζωοτροφές	0,1
14. Χλωρντέιν (σύνολο των ισομερών cis και trans και των οξυχλωρντάν, εκφρασμένα ως χλωρντέιν	Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: - λίπη	0,02 0,05
15. DDT (σύνολο των ισομερών DDT - TDE - και DDE - εκφραζόμενα ως DDT)	Όλες οι ζωοτροφές εκτός από : - λίπη	0,05 0,5
16. Εντοσουλφάν (σύνολο των ισομερών άλφα και βήτα και του θειικού εντοσουλφάν, εκφρασμένα σε εντοσουλφάν)	Όλες οι ζωοτροφές, εκτός από: - αραβόσιτο - ελαιούχους σπόρους - πλήρεις ιχθυοτροφές	0,01 0,2 0,5 0,005
17. Εντρίν (σύνολο του εντρίν και του δ-κετο-εντρίν, εκφραζόμενα σε εντρίν)	Όλες οι ζωοτροφές, εκτός από : - λίπη	0.01 0,05
18. Επταχλώρ (σύνολο του επταχλώρ και του επταχλω-ρεποξειδίου, εκφραζόμενα σε επταχλώρ)	Όλες οι ζωοτροφές, εκτός από: - λίπη	0,01 0,2
19. Εξαχλωροβενζόλιο (HCB)	Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: - λίπη	0,02 0,2
20. Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)		
20.1 α-ισομερή	Όλες οι ζωοτροφές, εκτός από: - λίπη	0,02 0,2
20.2 β-ισομερή	Σύνθετες ζωοτροφές, εκτός από: - ζωοτροφές για ζώα γαλακτοπαραγωγής Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εκτός από: - λίπη	0,01 0,005 0,01 0,1
20.3 γ-ισομερή	Όλες οι ζωοτροφές, εκτός από: - λίπη	0,2 2,0

Γ. Φυτικές προσμίξεις 1. Βερικοκέας - Prunus armeniaca L. 2. Πικραμυγδαλής - Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb. Var. Amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. Amara (DC.) Focke] 3. Σπέρματα οξιάς της αλσοφίλου μη αποφλοιωμένα - Fagus silvatica (L.) 4. Χαμαιλίνου του ήμερου - Camelina satina (L.) Grantz. 5. Βασίας της βουτυροφόρου, βασίας της πλατυφύλλου, Bassia, Madhuca - Madhuca longiofolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipe malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin [= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latiofolia (Roscb. F. Mueller] 6. Ιατρευτικής της καθαρκτικής - Jatropha curcas L. 7. Ψευδοκρότωνα του τιγλίου - Croton tiglium L. 8. Ινδικής κράμβης - Brassica juncea (L.) Czem. et Coss. Ssp. Integrifolia (West) Thell. 9. Brassica juncea (L.) Czem. et Coss. ssp. Juncea 10. Σινικής κράμβη - Brassica juncea (L.) Czem. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin 11 Μαύρου σιναπίου - Brassica nigra (L.) Koch 12. Αιθιοπικής κράμβης Brassica canrata A. Braun	Όλες οι ζωοτροφές	Οι σπόροι και οι καρποί των φυτικών ειδών που αναφέρονται παραπλεύρως καθώς επίσης και τα προϊόντα επεξεργασίας αυτών είναι δυνατό να υπάρχουν στις ζωοτροφές μόνο σε ελάχιστες ποσότητες μη ανιχνεύσιμες ποσοτικά

(1) Η μεγίστη περιεκτικότητα σε φθόριο ορίζεται επίσης σε 1,25% της περιεκτικότητας σε φωσφόρο
(2) Περιεκτικότητα σε φθόριο ανά ποσοστιαία μονάδα φωσφόρου
(3) Η μεγίστη περιεκτικότητα σε κάδμιο ορίζεται επίσης σε 0,5 mg ανά εκατοστιαία μονάδα φωσφόρου
(4) Η μεγίστη περιεκτικότητα σε κάδμιο ορίζεται επίσης σε 0,75 mg ανά εκατοστιαία μονάδα φωσφόρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΕΡΟΣ Α

Ουσίες, προϊόντα	Πρώτες ύλες ζωοτροφών	Μέγιστη περιεκτικότης mg/Kg (ppm) πρώτων υλών ζωοτροφών που ανάγεται σε ποσοστό υγρασίας 12%.
(1)	(2)	(3)
1. Αφλατοξίνη Β1	Αραχίδα κόπρα, (σπέρματα φοινικοκαρύων), σπέρματα ελαίδος (Palm Kernel), βαμβακόσποροι, μπαμπασού (Babassu), αραβόσιτος και τα παράγωγα της μεταποίησής τους	0,2
2. Κάδμιο	Φωσφορικά άλατα	10(1)
3. Αρσενικό	Φωσφορικά άλατα	20

(1) Η μεγίστη περιεκτικότητα σε κάδμιο ορίζεται σε 0,5 mg ανά εκατοστιαία μονάδα φωσφόρου.

ΜΕΡΟΣ Β

Ουσίες προϊόντα	**Πρώτες ύλες ζωοτροφών**
(1)	(2)
Α. Ουσίες (ιόντα ή στοιχεία)	
1. Αρσενικό	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των: - φωσφορικών αλάτων
2. Μόλυβδος	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
3. Φθόριο	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
4. Υδράργυρος	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
5. Νιτρώδη άλατα	Ιχθυάλευρα
6. Κάδμιο	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής προέλευσης εξαιρέσει των: - πρώτων υλών ζωοτροφών για οικιακά ζώα
Β. Προϊόντα	
1. Αφλατοξίνη Β1	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των : αραχίδων, κόπρας, (σπέρματα φοινικοκαρύων), σπέρματα ελαίδος (Palm Kernel), βαμβακόσπορων, μπαμπασού (Babassu), αραβόσιτου και των παραγώγων της μεταποίησής τους.
2. Υδροκυανικό οξύ	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
3. Ελευθέρα γκοσυπόλη	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
4. Σιναπέλαιον, πτητικό	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
5. Εργότιον σικάλεως (σκληρώτια του μύκητος Claviceps purpurea)	Πρώτες ύλες ζωοτροφών περιέχουσες μη αλεσμένα σπέρματα δημητριακών

6. Σπόροι ζιζανίων και μη αλεσμένα ή θραυσμένα σπέρματα περιέχοντα αλκαλοειδή, γλυκοζίτες ή άλλες τοξικές ουσίες μεμονωμένα ή ομού, συμπεριλαμβανομένων των ειδών: α. Lolium temulentum L. β. Lolium remotym Schrank γ. Datura stramonium L.	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
7. Ρετσινολαδιά (Ricinus - Ricinus communis L.)	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
8. Κροτάλου (Crotalaria spp.)	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
9. Αλντρίν 10. Ντελντρίν } χωριστά ή μαζί εκφρασμένα ως ντιελτρίν	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
11. Καμφεχλώρ (τοξαφέν)	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
12. Χλωρντέιν (σύνολο των ισομερών cis και trans και του οξυχλωρντέιν, εκφρασμένα σε χλωρντέιν)	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
13. DDT (σύνολο των ισομερών DDT - TDE - και DDE, εκφραζόμενα σε DDT)	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
14. Εντοσουλφάν (σύνολο των ισομερών άλφα και βήτα και του θειικού εντοσουλφάν εκφρασμένα σε εντοσουλφάν	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
15. Εντρίν (σύνολο των εντρίν και του δ-κετο εντρίν εκφραζόμενα σε εντρίν)	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
16. Επταχλώρ (σύνολο του επτα-χλώρ και του επταχλωροπο-ξειδίου, εκφραζόμενα σε επταχλώρ)	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
17. Εξαχλωροβενζόλιο (HCB)	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
18. Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)	
18.1 Ισομερές άλφα	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
18.2 Ισομερές βήτα	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
18.3 Ισομερές γάμα	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
Γ. Φυτικές προσμείξεις	
1. Βερικοκέας - Prunus armeniaca L.	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
2. Πικραμυγδαλής - Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. Amara (D.C.) Foche [= Prunus amygdalus Batsch var. Amara (DC.) Focke]	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
3. Οξιάς της αλσοφίλου, μη αποφλοιωμένα σπέρματα - Fagus silvatica (L.)	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
4. Χαμαιλίνου του ήμερου - Camelina sativa (L.) Crantz	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
5. Βασίας της βουτυροφόρου, βασίας της πλατυφύλλου, Bassia, Madbuca longifolia L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipe malabrorum Engl.) Madbuca indica Gmelin [= Bassia latifolia (Roscb.) = Illipe latifolia (Roscb.)F. Mueller]	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
6. Ιατρευτικής της καθαρκτικής Jatropha curcas L.	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

7. Ψευδοκρότωνα του τίγλιου - Croton tiglium L.	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
8. Ινδικής κράμβης - Brassica juncea (L.) Czem. Et. Coss. Ssp. integrifolia (West) Thell.	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
9. Brassica juncea (L.) Czem. Et Coss. Ssp. juncea	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
10. Σινικής κράμβης - Brassica juncea (L.) Czem et Coss. Ssp. juncea var. Lutea Batalin	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
11. Μαύρου σιναπίου - Brassica nigra (L.) Koch	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
12. Αιθιοπικής κράμβης - Brassica carinata A. Braun	Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

(1) Η μεγίστη περιεκτικότητα σε φθόριο ορίζεται επίσης σε 1,25% της περιεκτικότητας σε φωσφόρο
(2) Περιεκτικότητα σε φθόριο ανά ποσοστιαία μονάδα φωσφόρου
(3) Η μεγίστη περιεκτικότητα σε κάδμιο ορίζεται επίσης σε 0,5 mg ανά εκατοστιαία μονάδα φωσφόρου
(4) Η μεγίστη περιεκτικότητα σε κάδμιο ορίζεται επίσης σε 0,75 mg ανά εκατοστιαία μονάδα φωσφόρου

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 30 Ιουνίου 1998.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1998

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ